

## VOLLE DECKUNG.



### RELIUS VOLLDECKER 4XFF.

Mit RELIUS VOLLDECKER 4XFF kann man eine ganz neue Generation von Innenfarben erleben. Die Vorteile sind nicht zu übersehen: RELIUS VOLLDECKER 4XFF ist extrem leicht zu verarbeiten und sorgt mit nur einem Anstrich für eine hoch deckende Farbgebung auf allen Wänden.

Die Einschicht-Dispersionsfarbe für qualitativ hochwertige Anstrichergebnisse; auch für sensible Wohn- und Arbeitsräume.

**Starke Quadratmeterleistung  
für starke Wirtschaftlichkeit.**



**Für Träume in Farbe.**



## **RELIUS VOLLDECKER 4XFF**

- Hervorragend deckende Einschicht-Dispersionsfarbe der Spitzenklasse für alle hochwertigen Innenflächen. Auch für sensible Wohn- und Arbeitsbereiche bestens geeignet.
- Überzeugende Nass- und Trockendeckkraft bei nur einem Anstrich
- Äußerste Ergiebigkeit
- Extrem leichte und spritzarme Verarbeitung
- Optimal ausgewogene Offenzeit für sehr guten Verlauf, gleichmäßige Flächen, ansatzfreies Verarbeiten mit Rolle und Pinsel (Beschneiden) sowie problemloses Ausbessern
- Extrem matte Einstellung für streiflichtfreie Oberflächen
- Gebindevielfalt für jeden Bedarf: von 0,75 l bis 15 l
- Separate Altweiß-Qualität, besonders für den Einsatz im Objektbereich
- Grenzenlose Farbtonvielfalt über RELIUS Living Colours 2.0

**DIN EN 13300**

**Deckvermögen Klasse 1**

**Nassabriebbeständigkeit Klasse 2**



## Hohe Qualität - und hoch sensibel.



RELIUS VOLLDECKER 4XFF enthält weder Lösemittel noch Weichmacher und ist frei von fogging-aktiven Substanzen. Dies haben unabhängige Prüfinstitute bestätigt. Deshalb ist RELIUS VOLLDECKER 4XFF die richtige Wahl für alle sensiblen Wohn- und Arbeitsbereiche und eignet sich auch bestens für Schlaf- und Kinderzimmer, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser und Seniorenheime und vieles mehr!

- Lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- Für Kinderzimmer, Wohn- und Schlafbereiche bestens geeignet
- Schadstoffgeprüft und Produktion überwacht
- Frei von fogging-aktiven Substanzen
- Umweltfreundlich, da APEO-frei
- Gesundes Wohnen durch unbelastete Raumluft

## Überzeugende Inhalte.



EIGENSCHAFTEN	RELIUS VOLLDECKER 4XFF
<b>DIN EN 13300</b> Deckvermögen Nassabriebbeständigkeit Glanz Maximale Korngröße	Klasse 1 (bei einer Ergiebigkeit von ca. 7,5 m <sup>2</sup> /l) Klasse 2 Stumpfmatt, Reflektometerwert 2,8 (85° nach EN ISO 2813) Fein
Farbtöne	Weiß Altweiß Größtmögliche Farbtonvielfalt über RELIUS Living Colours 2.0
Gebindegrößen	0,75 l, 3 l, 6 l, 10 l, 12,5 l, 15 l
Verbrauch (je m <sup>2</sup> und Anstrich)	125-135 ml
Verarbeitung	Streichen, Rollen, Airless-Spritzen
Umwelt und Gesundheit	Lösemittel- und weichmacherfrei, geruchsneutral Frei von fogging-aktiven Substanzen, APEO-frei, emissionsarm Frei von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Substanzen
Prüfzeugnisse	Schadstoffgeprüft, Produktion überwacht, emissionsarm gemäß TÜV-Zertifikat; Migration bestimmter Elemente nach DIN EN 71-3; Emissionsarm, schützt Umwelt und Gesundheit gemäß RAL UZ 102 (Blauer Engel); Gesundes Wohnen durch unbelastete Raumluft gemäß AgBB-Prüfung (Schema 2010)

Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.

RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimerfinger Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany · T: +49 (0) 8331 103-0 · F: +49 (0) 8331 103-277 · [www.relius.de](http://www.relius.de)