

VOLLE DECKUNG.



RELIUS VOLLDECKER 4XFF.

Mit RELIUS VOLLDECKER 4XFF kann man das Handwerk begeistern. Die Vorteile sind nicht zu übersehen: RELIUS VOLLDECKER 4XFF ist extrem leicht zu verarbeiten und sorgt mit nur einem Anstrich für eine hoch deckende Farbgebung auf allen Wänden.

Die Einschicht-Dispersionsfarbe für qualitativ hochwertige Anstrichergebnisse; auch für sensible Wohn- und Arbeitsräume.

**Starke Quadratmeterleistung
für starke Wirtschaftlichkeit.**



Für Träume in Farbe.



RELIUS VOLLDECKER 4XFF

- Hervorragend deckende Einschicht-Dispersionsfarbe der Spitzenklasse für alle hochwertigen Innenflächen. Auch für sensible Wohn- und Arbeitsbereiche bestens geeignet.
- Überzeugende Nass- und Trockendeckkraft bei nur einem Anstrich
- Hohe Ergiebigkeit
- Extrem leichte und spritzarme Verarbeitung
- Optimal ausgewogene Offenzeit für sehr guten Verlauf, gleichmäßige Flächen, ansatzfreies Verarbeiten mit Rolle und Pinsel (Beschneiden)
- Sehr hoher Weißgrad
- Gebindevielfalt für jeden Bedarf: von 0,75 l bis 15 l
- Separate Altweiß-Qualität, besonders für den Einsatz im Objektbereich
- Grenzenlose Farbtonvielfalt über RELIUS Living Colours 2.0
- Erhältlich auch als VOLLDECKER 4XFF schwarz - für edle Gestaltung von Decken und Wänden


DIN EN 13300

Deckvermögen Klasse 1

Nassabriebbeständigkeit Klasse 2



Hohe Qualität - äußerst vielseitig.



RELIUS VOLLDECKER 4XFF enthält weder Lösemittel noch Weichmacher und ist frei von fogging-aktiven Substanzen. Dies haben unabhängige Prüfinstitute bestätigt. Deshalb ist RELIUS VOLLDECKER 4XFF ein wahrer Alleskönner und stets die richtige Wahl für alle Wohn- und Arbeitsbereiche. Er eignet sich ebenfalls bestens für den Einsatz in sensiblen Bereichen wie zum Beispiel Schlaf- und Kinderzimmer oder auch in öffentlichen Gebäuden.

- Lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- Für Kinderzimmer, Wohn- und Schlafbereiche bestens geeignet
- Schadstoffgeprüft und Produktion überwacht
- Frei von fogging-aktiven Substanzen
- Umweltfreundlich, da APEO-frei
- Gesundes Wohnen durch unbelastete Raumluft

Überzeugende Inhalte.



EIGENSCHAFTEN	RELIUS VOLLDECKER 4XFF
DIN EN 13300 Deckvermögen Nassabriebbeständigkeit Glanz Maximale Korngröße	Klasse 1 (bei einer Ergiebigkeit von ca. 7,5 m ² /l) Klasse 2 Stumpfmatt Fein
Farbtöne	Weiß Altweiß Schwarz Größtmögliche Farbtonvielfalt über RELIUS Living Colours 2.0
Gebindegrößen	0,75 l, 3 l, 6 l, 10 l, 12,5 l, 15 l
Verbrauch (je m ² und Anstrich)	125-135 ml
Verarbeitung	Streichen, Rollen, Airless-Spritzen
Umwelt und Gesundheit	Lösemittel- und weichmacherfrei, geruchsneutral Frei von fogging-aktiven Substanzen, APEO-frei, emissions- und schadstoffarm
Prüfzeugnisse	Schadstoffgeprüft, Produktion überwacht, emissionsarm gemäß TÜV-Zertifikat; Migration bestimmter Elemente nach DIN EN 71-3; Gesundes Wohnen, Umweltschutz und Produktqualität gemäß Österreichischem Umweltzeichen; Gesundes Wohnen durch unbelastete Raumluft gemäß AgBB-Prüfung

Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.

RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimerfinger Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany · T: +49 (0) 8331 103-0 · F: +49 (0) 8331 103-277 · www.relius.de