PERFETTA IN QUALSIASI CONDIZIONE DI LUCE RADENTE.

RELIUS R1 PRO

Migliorare è sempre possibile: con il nuovo RELIUS R1 PRO. La pittura per interni sviluppata in modo specifico per le applicazioni più pregiate e resistenti garantisce un elevato potere coprente con una sola mano. E con la massima resa.

A ciò si aggiunge la speciale tecnologia al silicone che rende RELIUS R1 PRO particolarmente opaca e perfetta anche in presenza di luce radente su pareti e soffitti. Ecco perché è la pittura per interni di prima scelta per chiunque desideri lavorare in modo rapido, sicuro e con risultati di qualità.

Solo pro e nussun contro.

RELIUS R1 PRO

La pittura per interni a base di resina silossanica-dispersione extra opaca della massima qualità per risultati impeccabili.

- Ideale per tutte le applicazioni pregiate e resistenti alle sollecitazioni, ad esempio per ambulatori, ospedali, asili, scuole, uffici pubblici e privati, banche, assicurazioni, alberghi, loft, attici, reallizzazioni architettoniche moderne a luce diffusa e per tutte le superfici lisce con stuccatura di massima qualità, ecc.
- Particolarmente indicata anche per pareti e soffitti con una forte illuminazione radente: grazie al lungo tempo aperto, risultato della tecnologia al silicone, l`applicazione è impeccabile, la pittura garantisce la massima opacità una volta asciutta e non risente degli effetti della luce radente
- Pittura monostrato con eccellente potere coprente da bagnata e asciutta
- Massima resa
- Lavorazione particolarmente rapida grazie all`estrema facilità di distribuzione del prodotto
- Confezioni per ogni esigenza: 3 l, 6 l, 10 l e 12,5 l
- In bianco e in migliaia di tonalità grazie a RELIUS Living Colours 2.0

DIN EN 13300

Potere coprente classe **1**
Resistenza all'abrasione a umido classe **2**

Fa bene al clima abitativo e all‘ambiente.

RELIUS R1 PRO è particolarmente indicata anche per ambienti sensibili:

- Priva di solventi e plasticizzanti, a bassa emissione, inodore: i locali possono essere utilizzati di nuovo poco dopo l`applicazione
- Testata per la presenza di sostanze tossiche e produzione controllata
- Particolarmente indicata per le camere dei bambini, soggiorni e camere da letto conformemente a DIN EN 71-3
- Ecologica in quanto priva di APEO
- Priva di sostanze annebbianti
- Particolarmente facile da pulire e igienizzare, poiché spazzolabile
- Gradevole clima interno grazie all`elevata permeabilità al vapore acqueo

La professionalità per eccellenza.

PROPRIETÀ	RELIUS R1 PRO
DIN EN 13300 Potere coprente Resistenza all'abrasione umida Brillantezza Granulometria massima	 Classe 1 (con una resa di 8 m^2/l) Classe 2 Opaca velata, GU: ≤ 1 (85° secondo EN ISO 2813) Fine
Colori	Bianco Migliaia di tonalità differenti entro una gamma che va dai colori chiari a quelli medi grazie a RELIUS Living Colours 2.0
Dimensioni confezioni	3 l, 6 l, 10 l, 12,5 l
Consumo	120 - 130 ml/m^2
Valore Sd (DIN EN 1062)	< 0,1 m
Applicazione	Penello, rullo, verniciatura a spruzzo airless
Ambiente e salute	Priva di solventi e plasticizzanti, inodore Priva di sostanze annebbianti, priva di APEO, a bassa emissione Priva di sostanze nocive per l'ambiente e la salute
Certificati di collaudo	Testata per la presenza di sostanze tossiche e produzione controllata Migrazione di certi elementi in conformità a DIN EN 71-3

Attenersi alle istruzioni delle schede tecniche e di sicurezza vigenti.

RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimertinger Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany · T: +49 (0) 8331 103-0 · F: +49 (0) 8331 103-277 · www.relius.de

N. articolo 300967 Versione: 12/2016