

WIR SAGEN DANKE!

RELIUS und PROSOL auf der FAF 2019 in Köln

Vom 20. März bis 23. März 2019 präsentierten wir uns auf der FARBE, AUSBAU & FASSADE - oder auch kurz FAF genannt - die dieses Mal in Köln stattfand.

Die FAF ist das Branchenhighlight, das alle 3 Jahre im Wechsel an den Messestandorten München und Köln veranstaltet wird. Die Fachmesse rund um die Themen Farbe, Ausbau, Fassade, Bautenschutz, Putz, Stuck und Trockenbau konnte in diesem Jahr 402 Aussteller aus 26 Ländern gewinnen und 46.000 Fachbesucher aus 110 Ländern empfangen.

Auch RELIUS und PROSOL präsentierten sich mit einem offenen, modernen und kommunikativen Standkonzept auf einer Fläche von über 400 m². Unsere Kunden nutzten die Plattform für einen regen Erfahrungsaustausch, um die RELIUS Produktinnovationen kennenzulernen, an attraktiven Verkaufsaktionen teilzunehmen und gemeinsam mit uns auf einer der Standpartys zu fei-

ern. Großen Anklang fanden dabei auch unsere Musiker, die Airbrush-Aktionen sowie die Fotobox.

Ein paar nicht ganz alltägliche Zahlen zum Messeauftritt:

- 2.000 RELIUS Eintrittskarten-Gutscheine wurden eingelöst
- 45 RELIUS und PROSOL Kollegen sowie 10 Servicekräfte betreuten unsere Kunden
- 1.000 x 1 kg Lindt-Goldhasen (= 1 Tonne Schokolade) wurden über die RELIUS Verkaufsaktion ausgegeben
- 2.000 Liter Bier wurden bei uns am Stand ausgeschenkt
- 2.000 Portionen Wiener und Weißwürste gingen über unseren Tresen

Sie alle haben dazu beigetragen, dass die Messe ein großer Erfolg wurde. Hierfür möchten wir uns recht herzlich bedanken! Wir blicken auf eine gelungene Messe in Köln zurück und freuen uns schon auf ein Wiedersehen vom 09.03. - 12.03.2022 in München!

Ihr RELIUS und PROSOL Team



RELIUS ANTI-BAC PRO: Neueste Technologie mit natürlichem Wirkprinzip - damit Bakterien keine Chance haben



Mehrere hundert Tausend Menschen erkranken in Deutschland jährlich an sogenannten Krankenhauskeimen, einige tausend Menschen sterben daran. Antimikrobielle Oberflächen wie Decken und Wände leisten einen enormen Beitrag zur Minimierung des Infektionsrisikos. Zur Beschichtung dieser Flächen bietet RELIUS eine komplett neue, einzigartige Technologie, die auf einem natürlichen Wirkprinzip basiert.

RELIUS ANTI-BAC PRO ist eine hoch wirksame Funktionsbeschichtung zum Schutz von Wand- und Deckenflächen vor Bakterienbefall. Einzigartig an dieser Beschichtung ist der rein natürliche Wirkmechanismus, der permanent vorhanden ist und somit einen lang anhaltenden, effektiven Schutz der trockenen Flächen bietet.

Raffinierte Technik mit einzigartigem natürlichem Wirkprinzip

Die antimikrobielle Wirkung von RELIUS ANTI-BAC

PRO bietet ein breites Wirkspektrum und vollumfänglichen Schutz. Nicht nur bei den unterschiedlichsten Bakterien inkl. der multiresistenten Keime, wie z. B. *Staphylococcus aureus* DSM 21979 (MRSA), sondern auch bei Viren, Pilzen und Sporen ist die erstklassige Wirkung gegeben. Das absolut neue und natürliche Wirkprinzip stellt zudem sicher, dass Mikroorganismen keine Resistenzen aufbauen können. Bei antimikrobiellen Produkten mit herkömmlicher Technologie ist diese Sicherheit nicht gegeben.

Die einzigartige, innovative Lösung von RELIUS basiert auf einem einfachen aber effektiven Verfahren, das den Ursprung aus der Natur hat. RELIUS ANTI-BAC PRO benötigt nur das, was in jedem Raum vorhanden ist: Sauerstoff und Licht. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um normales Tageslicht oder künstliches Licht handelt. Es wird ein absolut neuer Photokatalysator verwendet, der die Energie des Umgebungslichts auf den Sauerstoff der Luft überträgt und für einen Bruchteil von Sekunden in einen ener-

gereichen Zustand versetzt. Dieser Sauerstoff zeigt eine erstklassige antimikrobielle Wirkung, natürlich auch gegen multiresistente Krankenhauskeime. Und das Beste dabei ist, dass dies für Mensch und Tier völlig unbedenklich ist, da keine chemischen Prozesse stattfinden und keine Biozide erforderlich sind. Einmalgestrichen, bietet die neue Innovation einen äußerst effektiven Schutz gegenüber Keimen. Im Gegensatz zu antimikrobiellen Produkten mit herkömmlicher Technologie wirkt RELIUS ANTI-BAC PRO permanent und auf trockenen Flächen. Auch das macht diese Technologie so einzigartig. Es ist keine Feuchtigkeit erforderlich. Die Oberfläche bleibt permanent keimfrei.


Die erstklassige antimikrobielle Wirkung der neuen RELIUS Innovation zeigt sich auch darin, dass die Keimreduktion bei mehr als 99,99 % liegt. Geprüft und bestätigt wurde dies vom akkreditierten und anerkannten Prüfinstitut Quality Labs, Nürnberg.

Für viele Einsatzbereiche ein ausgezeichnetes Produkt

RELIUS ANTI-BAC PRO bietet den optimalen Schutz auf allen Wand- und Deckenflächen mit hoher hygienischer Beanspruchung wie z. B. in Krankenhäusern, Arztpraxen, Sanitätsbereichen, Laboren, Senioren- und Pflegeheimen, Kindergärten, Schulen, Hotels oder auch in besonders sensiblen Bereichen wie Kinderzimmern etc.

Die antibakterielle Funktions-Innenbeschichtung mit der Nassabriebbeständigkeitsklasse 1 und der Deckkraftklasse 2 (bei 7,5 m²/l) ist seidenglänzend, scheuerbeständig, beständig gegen Desinfektionsmittel und bietet einen eleganten Weißgrad.

Das Produkt lässt sich leicht und angenehm verarbeiten, ist lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm und geruchsneutral. Für den individuellen Bedarf bieten die verfügbaren Gebindegrößen 3 l und 12,5 l die jeweils erforderliche Menge.



Gestrichene Oberfläche mit der einzigartigen, antimikrobiellen Funktionsbeschichtung RELIUS ANTI-BAC PRO mit natürlichem Wirkprinzip

Mit Licht wird der enthaltene Photokatalysator aktiviert und entfaltet unverzüglich die antimikrobielle Wirkung mit einer Keimreduktion von 99,99 %

Die Oberfläche ist keimfrei. Und das mit einem Verfahren, das den Ursprung in der Natur hat. Es sind nur Licht und Sauerstoff erforderlich

RELIUS SILAT SOL INNEN: Der extra matte, wohngesunde Alleskönner für Innenräume

Natürlich, mineralisch, feuchtigkeitsregulierend, schimmelpilzhemmend, lösemittel- und weichmacherfrei, konservierungsmittelfrei und wohngesund. Und das alles bei universeller Untergrundhaftung - Mit der Premium-Innenfarbe SILAT SOL INNEN von RELIUS lassen sich diese Anforderungen im Handumdrehen realisieren.

Trotz geringem organischen Anteil von < 5 % (= DIN 18363, Abs. 2.4.1) kann RELIUS SILAT SOL INNEN auch direkt auf Gipskarton und gespachtelten Gipskartonplatten verarbeitet werden. Eine besonders lange Offenzeit bietet auch bei schwierigen Untergründen ansatzfreie und homogene Oberflächen.

RELIUS SILAT SOL INNEN glänzt durch eine extra matte Einstellung und gewährleistet eine größtmögliche Unempfindlichkeit gegenüber Streiflicht. Besonders in modernen, lichtdurchfluteten Räumen ist die neue Spitzenqualität der ideale Problemlöser für alle Wand- und Deckenanstriche und erste Wahl für jeden Anwender.

SILAT SOL INNEN ist konservierungsmittelfrei (weiß) und somit auch für sensible Personen bestens geeignet. Sie ist hoch feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen und sorgt somit für ein angenehmes Raumklima. Die natürliche Alkalität beugt zudem Schimmelbefall vor.

RELIUS SILAT SOL INNEN ist lösemittel- und weichmacherfrei, APEO-frei, frei von foggingaktiven Substanzen und absolut emissionsarm. So können die Räume nach dem Anstrich schnell wieder benutzt werden, ohne dass sich die Bewohner um die Gesundheit sorgen müssen. RELIUS SILAT SOL INNEN entspricht der DIN EN 13300 und ist in Nassabriebbeständigkeitsklasse 2 sowie Deckvermögen Klasse 1 (bei maximaler Reichweite von 8 m²/l) eingestuft. Die Innenfarbe ist somit scheuerbeständig und erstklassig deckend bei besonders leichter und angenehmer Verarbeitung.

Das Produkt ist in weiß und künftig auch in vielen Tausend Farbtönen über das Farbmischsystem RELIUS Living Colours 2.0 in den Gebindegrößen 3 l und 12,5 l erhältlich.



RELIUS BETON CLASSIC: Modern. Cool. Ausdrucksstark.

Kreativ gestaltete Wände liegen nach wie vor voll im Trend. Dabei ist es egal, ob es sich um den privaten oder gewerblichen Bereich handelt. Kreative Oberflächen sorgen für frischen Wind und verbreiten neues Flair mit positivem Lebensgefühl. Besonders im Trend liegen derzeit moderne Industrieoptiken wie z. B. ausdrucksstarke und möglichst echt wirkende Betonoptiken.

Der mineralische, hoch diffusionsfähige, zementhaltige Spachtel RELIUS BETON CLASSIC bedient diesen Trend und bietet eine besonders originalgetreue Echtbetonoptik. Dabei ist es ganz egal, wie die finale Oberfläche aussehen soll: glatt gespachtelt und verpresst, mit rauer Oberfläche, mit Lunkern oder Schalungsfugen oder Stopfen mit der Optik von Schalungsabstandshaltern. RELIUS BETON CLASSIC bietet alle Möglichkeiten, um moderne und repräsentative Oberflächen zu erstellen. RELIUS BETON CLASSIC besticht zudem durch die einfache und sehr wirtschaftliche Verarbeitung. Die angemischte Spachtelmasse wird mit einer Zahntraufel aufgetragen und anschließend geglättet. Je nach gewünschter Endoptik kann die geglättete Spachtelmasse individuell und kreativ weiterbearbeitet werden. Der Auftrag erfolgt einschichtig und die Weiterbearbeitung ist einfach.

Besonders empfiehlt sich der mineralische Spachtel für die Akzentuierung von Wand- und Deckenflächen in Wohn- und Schlafbereichen, Fluren, öffentlichen Einrichtungen, Handwerk, Industrie, Büros, Hotels etc. Die fertige Fläche ist äußerst dekorativ und hoch strapazierfähig.

Für eine Erhöhung der Schutzfunktion (z. B. Stoßfestigkeit, Feuchtebelastung) kann die Oberfläche mit RELIUS RELI-FLOOR-PU MATT-SIEGEL W endbehandelt werden. Die wasserbasierte, farblose Versiegelung feuert die Betonoptik an und erhöht die Oberflächenbelastbarkeit.


RELIUS BETON CLASSIC verfügt über einen originalen betongrauen Farbton, der durch die unterschiedliche Verarbeitung individualisiert werden kann. Erhältlich ist der mineralische Spachtel im 12,5 kg Gebinde.



Glatte Oberfläche



Oberfläche mit Lunkern



Weitere Gestaltungsmöglichkeiten:
z. B. Schalungsfugen und Stopfen

RELIUS COLOUR-LIBRARY: Die neue Farbton-Kollektion für Maler, Handwerk und Architekten

Die RELIUS Farbtonkollektion COLOUR-LIBRARY ist ein praxisorientierter Farbtonfächer und ein kompetentes Beratungs- und Gestaltungsinstrument für die universelle Anwendung in Räumen, an der Fassade und zur Abtönung von RELIUS Produkten wie Innenfarben, Fassadenfarben, Lacken, Putzen etc.

In der Kollektion werden 1.050 von unseren Farblaboren eigens kreierte und rezeptierte, sorgsam ausgewählte Farbtonne dargestellt. Ob stilvoll oder lebendig, klassisch oder modern, zeitlos oder trendig – jede Stilrichtung ist in der Kollektion zu finden. Der Fächer bildet in 8 Farbwelten (PR1 = Gelb, PR2 = Orange, PR3 = Rot, PR4 = Violett, PR5 = Blau, PR6 = Grün, PR7 = Grau, PR8 = Braun) den kompletten Farbtonraum ab. Jede einzelne Farbwelt ist in hoch chromatische bis wenig chromatische Farbtonne unterteilt und schafft fließende Übergänge zu den jeweils nächsten Farbwelten. Mit dieser Abfolge ist ein wunderschöner, harmonischer Regenbogen erkennbar.

Jeder Farbtonstreifen enthält 7 Farbtonne in verschiedenen Abstufungen von hell nach dunkel. Somit bietet die feingliedrige Darstellung von RELIUS COLOUR-

LIBRARY die perfekte Basis für jede Objektgestaltung.

Alle Farbtonne sind in höchster technischer Präzision in den RELIUS Qualitäten mit dem Farbmischsystem RELIUS Living Colours 2.0 reproduzierbar.



RELIUS Living Colours Display: Neue Farbtonstreifen für das beliebte Beratungsmodul

Das beliebte Shop-Modul sowie Präsentations- und Beratungsinstrument erhält nun die Farbtonstreifen der neuen RELIUS Farbton-Kollekti-



on COLOUR-LIBRARY. Damit sind Kollektion und Display-Darstellung an der Living Colours Mischanlage einheitlich und bieten dasselbe Farbtonangebot.

Die vorhandenen Module ändern sich nicht. Somit ist sichergestellt, dass diese - in unterschiedlichen Versionen sich am Markt befindlichen Displays - auch weiterhin verwendet werden können.

Ein Bestückungsplan, der über die PROSOL-Niederlassung oder Ihren zuständigen Außendienst erhältlich ist, unterstützt bei der Einordnung der Streifen. Die Farbtonstreifen sind zur Neubestückung in fertig gepackten Sets erhältlich. Jeder Farbtonstreifen ist 5 stückweise gepackt und mit einer Banderole gebündelt. Natürlich gibt es für Nachbestellungen bei leeren Fächern die Farbtonstreifen auch einzeln (stets 5 stückweise gebündelt).

RELIUS HYDRO-PU SPRITZFÜLLER: Das Fundament hochwertiger Lackierungen

Der neue HYDRO-PU SPRITZFÜLLER von RELIUS ist ein hochwertiger, wasserbasierter Vorlack für den Airless-Spritzauftrag im Innenbereich. Die leichte Spritzverarbeitung und das exzellente Deckvermögen machen ihn zu einer rationellen und leistungsstarken Zwischenbeschichtung auf entsprechend vorbereitetem Holz, Metall und Kunststoff für nachfolgende Lackierungen mit den RELIUS HYDRO-PU Lacken.

RELIUS HYDRO-PU SPRITZFÜLLER überzeugt zudem durch das hohe Nassschichtstandvermögen, den hervorragenden Verlauf, das hohe Füllvermögen sowie die rationelle Verarbeitung großer Flächen und Stückzahlen mit resultierendem feinem Spritzbild. Aufgrund der schnellen Trocknung und der hervorragenden Schleifeigenschaften kann die Oberfläche innerhalb 6-8 Stunden weiter bearbeitet werden. Während Verarbeitung und Trocknung ist der Spritzfüller geruchsarm. RELIUS HYDRO-PU SPRITZFÜLLER bietet beste Verarbeit

ungseigenschaften mit sehr guter Flächenleistung – die perfekte Basis für den Airless-Spritzauftrag. Der matte Vorlack wird in weiß als 5 l Gebinde angeboten und ist in einer großen Farbvielfalt über das Farbmischsystem RELIUS Living Colours 2.0 abtönbar.



Ergänzung von Kleingebinden bei beliebten RELIUS Lack- & Holzschutz-Produkten

Den RELIUS HYDRO-PU MATTLACK gibt es nun auch im 0,375 l Gebinde. Und das in Weiß / Basis als auch in der Basis 3 und im Mix. Somit ist sichergestellt, dass jeder noch so kleine Bedarf mit der passenden Gebindegröße bedient werden kann. Damit ist die Gebindegröße 0,375 l ab sofort durchgängig bei allen vier Premium RELIUS HYDRO-PU Decklacken - HYDRO-PU HOCHGLANZLACK, HYDRO-PU GLANZLACK, HYDRO-PU SEIDENLACK und HYDRO-PU MATTLACK erhältlich - egal für welchen Glanzgrad sich der Kunde entscheidet.

Beim Farbton Weiß der seidenglänzenden, strukturerhaltenden Holzfarbe RELIUS HYDRO TOP HOLZFARBE wurde das 0,75 l Gebinde ergänzt. Somit ist auch hier die Range komplett, nachdem es diese Gebindegröße bereits bei den Basisfarben und Mixartikeln des Produktes gab.



Der neue HYDRO VENTILACK von RELIUS: 3 in 1 für eine klare Kante

Fenster sind permanent der Bewitterung ausgesetzt und müssen unter anderem Hitze, Frost, UV-Licht und Feuchtigkeit standhalten. Das stellt sehr hohe Ansprüche an die Beschichtung.

Mit dem wasserbasierten und schnell trocknenden RELIUS HYDRO VENTILACK ist das Holz sofort perfekt geschützt. HYDRO VENTILACK ist ein seidenglänzender Grund-, Zwischen- und Deckanstrich für maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich, insbesondere Fenster und deren Innenseiten. Neben besten Verarbeitungseigenschaften bietet der hoch deckende HYDRO VENTILACK eine hervorragende Fülle und Kantenabdeckung. Die tropfgehemmte, erstklassige Profi-Qualität ist kreidungs- und vergilbungsstabil, dehnfähig, hoch diffusionsfähig und feuchtigkeitsregulierend. Durch den enthaltenen Filmschutz besteht optimaler Schutz vor Algen- und Pilzbefall.

Optional ist das neue Einpottsystem auch mit der innovativen COOL COLOURS

BY RELIUS Technologie erhältlich. Diese schützt die Oberflächen vor starker Aufheizung und der Anstrich bleibt, auch bei intensiver Sonneneinstrahlung „cool“. Daraus resultiert eine geringere Rissanfälligkeit, ein geringerer Harzfluss, eine längere Farbtonbeständigkeit und somit ein deutlich besserer Schutz des Holzes; ganz besonders bei dunklen Farbtönen.

HYDRO VENTILACK ist in weiß in den Gebindegrößen 0,375 l, 0,75 l und 2,5 l erhältlich sowie in sehr vielen weiteren Farbtönen über RELIUS Living Colours 2.0 in den Gebindegrößen 0,75 l und 2,5 l.



Impressum:

Verantwortlich: RELIUS Farbenwerke GmbH
Heimertinger Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany
T: +49 (0) 8331 103-0 · F: +49 (0) 8331 103-277 info@relius.de · www.relius.de
HRB 15257 · Geschäftsführer: Patrick Prosch, Peter Prosch