

Nome commerciale: RELIUS Antiche Trame weiss - Basis 1 2,5 L

Numero della sostanza: 305107

Versione : 4 / IT

Data di revisione: 30.04.2020

Sostituisce la versione: 3 / IT

Data di stampa 04.05.2020

SEZIONE 1: identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

RELIUS Antiche Trame weiss - Basis 1 2,5 L

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso della sostanza/del preparato

pitture decorative

Usi identificati

PC9a

Rivestimenti e vernici, diluenti, sverniciatori

SU21

Usi di consumo: nuclei familiari (= popolazione in generale = consumatori)

SU22

Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Indirizzo/Produttore

Relius Farbenwerke GmbH

Heimertinger Straße 10

87700 Memmingen

Nr. telefono +49 8331 103 0

No. Fax +49 8331 103 277

Settore che fornisce Department product safety

informazioni /

telefono

Indirizzo e-mail della info@relius.de

persona

responsabile della

scheda di sicurezza

1.4. Numero telefonico di emergenza

Centro Antiveleni CAV Policlinico "Umberto I" V.le del Policlinico, 155 - 161 Roma

Tel. + 39 06-49978000

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Eye Irrit. 2 H319

Skin Sens. 1 H317

Il prodotto è classificato conformemente al Regolamento (CE) N. 1272/2008.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Il prodotto è classificato ed etichettato secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Pittogrammi di pericolo



Nome commerciale: RELIUS Antiche Trame weiss - Basis 1 2,5 L

Numero della sostanza: 305107

Versione : 4 / IT

Data di revisione: 30.04.2020

Sostituisce la versione: 3 / IT

Data di stampa 04.05.2020

Avvertenza

Attenzione

Indicazioni di pericolo

H319 Provoca grave irritazione oculare.
 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

Consigli di prudenza

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
 P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
 P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
 P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
 P501.2 Smaltire il contenuto/il contenitore presso un centro di raccolta autorizzato o comunale.

Componente(i) pericoloso(i) da indicare nell'etichettatura (Regolamento CE 1272/2008)

contiene 2-Metil-4-isotiazolin-3-one
 EUH208 Contiene miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3- one [n. CE 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, Può provocare una reazione allergica.

Informazioni complementari

EUH211 Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.

2.3. Altri pericoli

Risultati della valutazione PBT e vPvB. PBT: Non applicabile. vPvB: Non applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**3.2. Miscela****Componenti pericolosi****fluoruro di alluminio (anidra)**

No. CAS 16828-12-9
 No. EINECS 233-135-0
 Numero di registrazione 01-2119531538-36
 Concentrazione 1,0 %

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Eye Dam. 1 H318

bronopol (DCI)

No. CAS 52-51-7
 No. EINECS 200-143-0
 Numero di registrazione 01-2119980938-15
 Concentrazione 0,052 %

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Eye Dam. 1 H318
 Skin Irrit. 2 H315
 STOT SE 3 H335

Nome commerciale: RELIUS Antiche Trame weiss - Basis 1 2,5 L

Numero della sostanza: 305107

Versione : 4 / IT

Data di revisione: 30.04.2020

Sostituisce la versione: 3 / IT

Data di stampa 04.05.2020

Acute Tox. 4	H302
Acute Tox. 4	H312
Aquatic Acute 1	H400

Valore limite di concentrazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Aquatic Acute 1	M = 10
-----------------	--------

3-iodo-2-propinil butilcarbammato

No. CAS	55406-53-6
No. EINECS	259-627-5
Numero di registrazione	01-2120762115-60

Concentrazione	0,05	%
----------------	------	---

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Acute Tox. 3	H331
Acute Tox. 4	H302
STOT RE 1	H372
Eye Dam. 1	H318
Skin Sens. 1	H317
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 1	H410

Valore limite di concentrazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Aquatic Chronic 1	M = 1
Aquatic Acute 1	M = 10

Zinco piritione

No. CAS	13463-41-7
No. EINECS	236-671-3
Numero di registrazione	01-2119511196-46

Concentrazione	0,012	%
----------------	-------	---

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Acute Tox. 3	H301
Acute Tox. 4	H332
Eye Dam. 1	H318
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 1	H410

Valore limite di concentrazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Aquatic Acute 1	H400	M = 10
-----------------	------	--------

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

No. CAS	2634-33-5
No. EINECS	220-120-9
Numero di registrazione	01-2120761540-60

Concentrazione	0,005	%
----------------	-------	---

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Aquatic Acute 1	H400
Skin Sens. 1	H317
Acute Tox. 4	H302
Skin Irrit. 2	H315
Eye Dam. 1	H318

Nome commerciale: RELIUS Antiche Trame weiss - Basis 1 2,5 L

Numero della sostanza: 305107

Versione : 4 / IT

Data di revisione: 30.04.2020

Sostituisce la versione: 3 / IT

Data di stampa 04.05.2020

Valore limite di concentrazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Skin Sens. 1 H317 >= 0,05

2-Metil-4-isotiazolin-3-one

No. CAS 2682-20-4
 No. EINECS 220-239-6
 Numero di registrazione 01-2120764690-50

Concentrazione 0,004 %

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Acute Tox. 2 H330
 Acute Tox. 3 H311
 Acute Tox. 3 H301
 Skin Corr. 1B H314
 Eye Dam. 1 H318
 Skin Sens. 1A H317
 Aquatic Acute 1 H400
 Aquatic Chronic 1 H410

Valore limite di concentrazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Skin Sens. 1A H317 >= 0,0015 %
 Aquatic Acute 1 H400 M = 10

miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 220-239-6] (3:1)

No. CAS 55965-84-9
 No. EINECS 611-341-5
 Numero di registrazione 01-2120764691-48

Concentrazione 0,00032

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Acute Tox. 3 H301
 Aquatic Acute 1 H400
 Aquatic Chronic 1 H410
 Skin Sens. 1 H317
 Skin Corr. 1B H314
 Acute Tox. 3 H311
 Acute Tox. 3 H331

Valore limite di concentrazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Eye Irrit. 2 H319 >= 0.06 < 0.6
 Skin Corr. 1B H314 >= 0.6
 Skin Irrit. 2 H315 >= 0.06 < 0.6
 Skin Sens. 1 H317 >= 0,0015
 Aquatic Acute 1 H400 M = 100
 Aquatic Chronic 1 H410 M = 100
 1

Indicazioni particolari

Il testo completo delle frasi H è riportato nella sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso****Informazioni generali**

In tutti i casi di dubbio o qualora i sintomi persistano, ricorrere a cure mediche. Non somministrare mai

Nome commerciale: RELIUS Antiche Trame weiss - Basis 1 2,5 L

Numero della sostanza: 305107

Versione : 4 / IT

Data di revisione: 30.04.2020

Sostituisce la versione: 3 / IT

Data di stampa 04.05.2020

nulla per via orale ad una persona non cosciente.

Se inalato

Allontare dalla zona di pericolo l'infortunato. Portare all'aria aperta, tenerlo caldo ed a riposo. Irregolarità/assenza respiro: respirazione artificiale. Consultare subito il medico.

In caso di contatto con la pelle

Togliere gli indumenti contaminati. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non utilizzare solventi.

In caso di contatto con gli occhi

Rimuovere le lenti a contatto, lavare abbondantemente con acqua fresca e pulita, tenendo scostate le palpebre, per almeno 10 minuti e consultare immediatamente un medico.

Se ingerito

Se ingerito, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente) e richiedere l'intervento medico. Mantenere a riposo. Non far vomitare.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Fino ad oggi non è noto alcun sintomo.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**Note per il medico / Trattamento**

Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 5: Misure antincendio**5.1. Mezzi di estinzione****Mezzi di estinzione idonei**

Consigliata: schiuma resistente all'alcool, CO2, polveri, acqua nebulizzata

Agenti estintori non adeguati

Getto d'acqua pieno

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

La combustione sviluppa fumi neri e densi. L'esposizione ai prodotti di decomposizione può essere pericolosa per la salute.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**Sistemi di protezione speciali per i vigili del fuoco**

In caso di incendio indossare una maschera di protezione adeguata. Raffreddare i contenitori esposti al fuoco con acqua. Non lasciare che i mezzi di estinzione penetrino nelle fognature o nei corsi d'acqua.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei Sezioni 7 e 8.

6.2. Precauzioni ambientali

Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee. Se il prodotto ha contaminato laghi, fiumi o sistemi fognari, informare subito l'autorità competente (autorità di pubblica sicurezza, vigili del fuoco, ecc.).

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Contenere e assorbire il liquido versato con materiale assorbente inerte (per esempio, sabbia, terra, vermiculite, farina fossile). Riporre il materiale contaminato in contenitori adeguati e avviarlo a smaltimento rifiuti (vedi paragrafo 13). Pulire preferibilmente con un detergente - evitare l'uso di solventi.

Nome commerciale: RELIUS Antiche Trame weiss - Basis 1 2,5 L

Numero della sostanza: 305107

Versione : 4 / IT

Data di revisione: 30.04.2020

Sostituisce la versione: 3 / IT

Data di stampa 04.05.2020

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per le informazioni sulle attrezzature di protezione personali vedere Sezione 8. Per le informazioni sullo smaltimento vedere Sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Evitare l'inalazione di vapori e gli aerosol. Evitare l'inalazione della polvere derivante dalla sabbatura. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Mettere in atto le norme di sicurezza e di igiene del lavoro previste dalle leggi vigenti. Assicurare la ventilazione appropriata per evitare concentrazioni di vapori superiori ai limiti di esposizione occupazionale

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Tenere lontano da fonti di accensione e di calore.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti del magazzino e dei contenitori

Ventilare adeguatamente i locali di magazzino. Non usare mai la pressione per vuotare i contenitori: questi, infatti, non sono recipienti a pressione. I contenitori che sono stati aperti devono essere richiusi con cura e tenuti diritti in modo da evitare la fuoriuscita del prodotto. Vietare l'accesso alle zone di stoccaggio alle persone non autorizzate.

Indicazioni per il magazzino insieme ad altri prodotti

Tenere lontano da agenti ossidanti, da alcali forti e da acidi forti.

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio

Conservare soltanto nel recipiente originale. Rispettare le prescrizioni riportate sull'etichetta. Tenere i contenitori ermeticamente chiusi e in luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Proteggere dal calore e dai raggi solari diretti. Tenere lontano da fonti di accensione. Proteggere dal gelo.

7.3. Usi finali particolari

Consultare la scheda tecnica per ulteriori informazioni.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Dose derivata di non effetto (DNEL)/Dose derivata di minimo effetto (DMEL)

diossido di titanio

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto locale	
Concentrazione	10	mg/m ³

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via orale	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	700	mg/kg/d

fluoruro di alluminio (anidra)

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)
-------------	-------------------------------------

Nome commerciale: RELIUS Antiche Trame weiss - Basis 1 2,5 L

Numero della sostanza: 305107

Versione : 4 / IT

Data di revisione: 30.04.2020

Sostituisce la versione: 3 / IT

Data di stampa 04.05.2020

Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via orale	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	13,4	mg/kg/d

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	3,8	mg/kg/d

bronopol (DCI)

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	4,1	mg/m ³

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Acuto	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	12,3	mg/m ³

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto locale	
Concentrazione	4,2	mg/m ³

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Acuto	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto locale	
Concentrazione	4,2	mg/m ³

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	2,3	mg/kg/d

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Acuto	
Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	7	mg/kg/d

Nome commerciale: RELIUS Antiche Trame weiss - Basis 1 2,5 L

Numero della sostanza: 305107

Versione : 4 / IT

Data di revisione: 30.04.2020

Sostituisce la versione: 3 / IT

Data di stampa 04.05.2020

Valore tipo Gruppo di rif. Durata esposizione Via d'esposizione modo di azione Concentrazione	Dose derivata di non effetto (DNEL) Lavorator Lungo termine per via cutanea Effetto locale 0,013	mg/cm ²
Valore tipo Gruppo di rif. Durata esposizione Via d'esposizione modo di azione Concentrazione	Dose derivata di non effetto (DNEL) Lavorator Acuto per via cutanea Effetto locale 0,013	mg/cm ²
Valore tipo Gruppo di rif. Durata esposizione Via d'esposizione modo di azione Concentrazione	Dose derivata di non effetto (DNEL) Consumator Lungo termine per via inalatoria Effetto sistemico 1,2	mg/m ³
Valore tipo Gruppo di rif. Durata esposizione Via d'esposizione modo di azione Concentrazione	Dose derivata di non effetto (DNEL) Consumator Acuto per via inalatoria Effetto sistemico 3,7	mg/m ³
Valore tipo Gruppo di rif. Durata esposizione Via d'esposizione modo di azione Concentrazione	Dose derivata di non effetto (DNEL) Consumator Lungo termine per via inalatoria Effetto locale 1,3	mg/m ³
Valore tipo Gruppo di rif. Durata esposizione Via d'esposizione modo di azione Concentrazione	Dose derivata di non effetto (DNEL) Consumator Acuto per via inalatoria Effetto locale 1,3	mg/m ³
Valore tipo Gruppo di rif. Durata esposizione Via d'esposizione modo di azione Concentrazione	Dose derivata di non effetto (DNEL) Consumator Lungo termine per via cutanea Effetto sistemico 1,4	mg/kg
Valore tipo Gruppo di rif. Durata esposizione Via d'esposizione modo di azione Concentrazione	Dose derivata di non effetto (DNEL) Consumator Acuto per via cutanea Effetto sistemico 4,2	mg/kg/d
Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	

Nome commerciale: RELIUS Antiche Trame weiss - Basis 1 2,5 L

Numero della sostanza: 305107

Versione : 4 / IT

Data di revisione: 30.04.2020

Sostituisce la versione: 3 / IT

Data di stampa 04.05.2020

Gruppo di rif. Durata esposizione Via d'esposizione modo di azione Concentrazione	Consumator Lungo termine per via cutanea Effetto locale 0,008	mg/cm ²
Valore tipo Gruppo di rif. Durata esposizione Via d'esposizione modo di azione Concentrazione	Dose derivata di non effetto (DNEL) Consumator Acuto per via cutanea Effetto locale 0,008	mg/cm ²
Valore tipo Gruppo di rif. Durata esposizione Via d'esposizione modo di azione Concentrazione	Dose derivata di non effetto (DNEL) Consumator Lungo termine per via orale Effetto sistemico 0,35	mg/kg/d
Valore tipo Gruppo di rif. Durata esposizione Via d'esposizione modo di azione Concentrazione	Dose derivata di non effetto (DNEL) Consumator Acuto per via orale Effetto sistemico 1,1	mg/kg/d

Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti (PNEC)

diossido di titanio

Valore tipo Tipo Concentrazione	PNEC STP 100	mg/l
Valore tipo Tipo Concentrazione	PNEC Acqua (rilascio intermittente) 0,193	mg/l
Valore tipo Tipo Concentrazione	PNEC Acqua salata 0,0184	mg/l
Valore tipo Tipo Concentrazione	PNEC Acqua dolce 0,184	mg/l
Valore tipo Tipo Concentrazione	PNEC Suolo 100	mg/kg
Valore tipo Tipo Concentrazione	PNEC Sedimento marino 100	mg/kg
Valore tipo Tipo Concentrazione	PNEC Sedimento acqua dolce 1.000	mg/kg

Nome commerciale: RELIUS Antiche Trame weiss - Basis 1 2,5 L

Numero della sostanza: 305107

Versione : 4 / IT

Data di revisione: 30.04.2020

Sostituisce la versione: 3 / IT

Data di stampa 04.05.2020

Valore tipo	PNEC	
Condizioni	Polluzione secondaria	
Specie	Uccelli/mammiferi	
Via d'esposizione	per via orale	
Concentrazione	1.667	mg/kg

bronopol (DCI)

Valore tipo	PNEC	
Tipo	Acqua dolce	
Concentrazione	0,01	mg/l
Tipo	Acqua salata	
Concentrazione	0,0008	mg/l
Tipo	Sedimento acqua dolce	
Concentrazione	0,041	mg/kg
Tipo	Sedimento marino	
Concentrazione	0,00328	mg/kg
Tipo	Acqua (rilascio intermittente)	
Concentrazione	0,025	mg/l
Tipo	STP	
Concentrazione	0,43	mg/l
Tipo	Suolo	
Concentrazione	0,5	mg/kg

8.2. Controlli dell'esposizione**Protezione respiratoria - Nota**

Qualora i valori rilevati al posto di lavoro superino i limiti prescritti e obbligatorio l'uso di un respiratore autorizzato e idoneo al preciso scopo. Maschera per la respirazione conforme a EN 14387

Protezione delle mani

Nel caso di contatto prolungato indossare guanti di protezione.
Indossare guanti idonei e conformi agli standard accreditati, ad es. EN 374 (Europa), F739 (US).
Assicurarsi sempre che i guanti sono esenti da difetti e che sono conservati e utilizzati correttamente.
Le istruzioni e le informazioni fornite dal fabbricante dei guanti su uso, lo stoccaggio, la manutenzione e la sostituzione devono essere seguite.

Protezione degli occhi

Usare occhiali di protezione per prevenire la penetrazione accidentale di liquidi. Protezione degli occhi deve essere conforme alla EN 166.

Protezione fisica

Indumenti da lavoro con maniche lunghe; Indumenti protettivi personali devono essere conformi alle pertinenti norme CEN.

Controlli dell'esposizione ambientale

Non lasciar fluire in fognature e canalizzazioni.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

Forma	liquido
-------	---------

Nome commerciale: RELIUS Antiche Trame weiss - Basis 1 2,5 L

Numero della sostanza: 305107

Versione : 4 / IT

Data di revisione: 30.04.2020

Sostituisce la versione: 3 / IT

Data di stampa 04.05.2020

Colore	bianco		
Odore	caratteristico		
valore pH			
Valore	7,0		
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione			
Osservazioni	Non disponibile		
Punto di infiammabilità			
Valore	> 60		°C
Infiammabilità (solidi, gas)			
Non disponibile			
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività			
Osservazioni	Non disponibile		
Tensione di vapore			
Osservazioni	Non disponibile		
Densità			
Valore	1,0		g/cm ³
Idrosolubilità			
Osservazioni	completamente miscibile		
Viscosità			
Osservazioni	Non disponibile		

9.2. Altre informazioni**Indicazioni particolari**

Nessuna conosciuta.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività**10.1. Reattività**

Nessuna reazione pericolosa se immagazzinato e usato adeguatamente.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7).

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare

Proteggere dal gelo.

10.5. Materiali incompatibili

Reazioni con acidi, alcali e ossidanti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

come il monossido di carbonio e biossido di carbonio, fumo, ossidi di azoto, ecc

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici****Tossicità acuta per via orale**

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Nome commerciale: RELIUS Antiche Trame weiss - Basis 1 2,5 L

Numero della sostanza: 305107

Versione : 4 / IT

Data di revisione: 30.04.2020

Sostituisce la versione: 3 / IT

Data di stampa 04.05.2020

Tossicità acuta per via orale (Componenti)**3-iodo-2-propinil butilcarbammato**

ATE 500 mg/kg

bronopol (DCI)Specie ratto
DL50 342 mg/kg**fluoruro di alluminio (anidra)**Specie ratto
DL50 > 2.000 mg/kg**Tossicità acuta per via cutanea**

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità acuta per via cutanea (Componenti)**3-iodo-2-propinil butilcarbammato**Specie coniglio
DL50 > 2.000 mg/kg**bronopol (DCI)**Specie ratto
DL50 1.600 mg/kg**fluoruro di alluminio (anidra)**Specie ratto
DL50 > 5.000 mg/kg**Tossicità acuta per via inalatoria**

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità acuta per via inalatoria (Componenti)**3-iodo-2-propinil butilcarbammato**ATE 11 mg/l
Somministrazione/Forma Vapori**3-iodo-2-propinil butilcarbammato**ATE 1,5 mg/l
Somministrazione/Forma Polvere/Nebbia**bronopol (DCI)**Specie ratto
CL50 > 0,588 mg/l
Durata esposizione 4 h**fluoruro di alluminio (anidra)**Specie ratto
CL50 > 5 mg/l
Durata esposizione 4 h**Zinco piritione**Specie ratto
CL50 1,03 mg/l
Durata esposizione 4 h
Somministrazione/Forma Polvere/Nebbia
Metodo OECD 403**Corrosione/irritazione cutanea**

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Nome commerciale: RELIUS Antiche Trame weiss - Basis 1 2,5 L

Numero della sostanza: 305107

Versione : 4 / IT

Data di revisione: 30.04.2020

Sostituisce la versione: 3 / IT

Data di stampa 04.05.2020

Valutazione	Provoca grave irritazione oculare.
sensibilizzazione	
Osservazioni	Può provocare una reazione allergica cutanea.
Sensibilizzazione (Componenti)	
miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 220-239-6] (3:1)	
Osservazioni	Può provocare una reazione allergica.
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one	
Osservazioni	Può provocare una reazione allergica.
Tossicità subacuta, subcronica e a lungo termine	
Osservazioni	Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.
Mutagenicità	
Osservazioni	Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.
Tossicità per la riproduzione	
Osservazioni	Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.
Cancerogenicità	
Osservazioni	Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)	
Osservazioni	Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Informazioni generali

Per quanto concerne questa sottosezione, non vi sono dati ecotossicologici disponibili su questo prodotto in quanto tale.

Tossicità per i pesci (Componenti)

2-Metil-4-isotiazolin-3-one

CL50	4,77		mg/l
Durata esposizione	4	d	

2-Metil-4-isotiazolin-3-one

CE10	4,93		mg/l
------	------	--	------

3-iodo-2-propinil butilcarbammato

CL50	0,067		mg/l
Durata esposizione	96	h	

3-iodo-2-propinil butilcarbammato

NOEC	0,0084		mg/l
------	--------	--	------

miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 220-239-6] (3:1)

Specie	trota iridea (Oncorhynchus mykiss)		
CE50	0,22		mg/l
Durata esposizione	96	h	
Metodo	OECD 203		

bronopol (DCI)

Specie	trota iridea (Oncorhynchus mykiss)		
--------	------------------------------------	--	--

Nome commerciale: RELIUS Antiche Trame weiss - Basis 1 2,5 L

Numero della sostanza: 305107

Versione : 4 / IT

Data di revisione: 30.04.2020

Sostituisce la versione: 3 / IT

Data di stampa 04.05.2020

NOEC	39,1			mg/l
Durata esposizione	49	d		
fluoruro di alluminio (anidra)				
Specie	barbo zebrato (Brachydanio rerio)			
CL50	>	1.000		mg/l
Durata esposizione	96	h		
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one				
Specie	trota iridea (Oncorhynchus mykiss)			
CL50		2,18		mg/l
Durata esposizione	96	h		
Metodo	OECD 203			
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one				
Specie	alburno			
	8	a	13	mg/l
Zinco piritione				
Specie	barbo zebrato (Brachydanio rerio)			
CL50		0,0104		mg/l
Durata esposizione	96	h		
Metodo	OECD 203			
Zinco piritione				
Specie	barbo zebrato (Brachydanio rerio)			
NOEC		0,00125		mg/l
Durata esposizione	28	d		
Metodo	OCSE 215			
Tossicità per Daphnia (Componenti)				
2-Metil-4-isotiazolin-3-one				
Specie	Daphnia magna			
CE50		32		mg/l
Durata esposizione	48	h		
3-iodo-2-propinil butilcarbammato				
Specie	Daphnia magna			
CE50		0,05		mg/l
Durata esposizione	48	h		
miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3- one [n. CE 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 220-239-6] (3:1)				
Specie	Daphnia magna			
CE50		0,1		mg/l
Durata esposizione	48	h		
Metodo	OECD 202			
bronopol (DCI)				
CE50		1,4		mg/l
Durata esposizione	48	h		
bronopol (DCI)				
Specie	Daphnia magna			
NOEC		0,27		mg/l
Durata esposizione	21	d		
fluoruro di alluminio (anidra)				
Specie	Daphnia magna			
CE50	>	160		mg/l
Durata esposizione	48	h		
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one				
Specie	Daphnia magna			
CE50		2,94		mg/l

Nome commerciale: RELIUS Antiche Trame weiss - Basis 1 2,5 L

Numero della sostanza: 305107

Versione : 4 / IT

Data di revisione: 30.04.2020

Sostituisce la versione: 3 / IT

Data di stampa 04.05.2020

Durata esposizione	48	h	
Metodo	OECD 202		

Zinco piritione

CE50	0,051		mg/l
Durata esposizione	48	h	
Metodo	OECD 202		

Zinco piritione

NOEC	0,0022		mg/l
Durata esposizione	21	d	
Metodo	OCSE 211		

Tossicità per le alghe (Componenti)**3-iodo-2-propinil butilcarbammato**

NOEC	0,0046		mg/l
------	--------	--	------

bronopol (DCI)

CE50	0,4		mg/l
Durata esposizione	72	h	

fluoruro di alluminio (anidra)

Specie	Pseudokirchneriella subcapitata		
CE50	> 41,5		mg/l
Durata esposizione	72	h	

Zinco piritione

Specie	Pseudokirchneriella subcapitata		
NOEC	0,0149		mg/l
Durata esposizione	72	h	
Metodo	OECD 201		

Zinco piritione

Specie	Skeletonema costatum		
CE50	0,0013		mg/l
Durata esposizione	72	h	

Zinco piritione

Specie	Skeletonema costatum		
NOEC	0,00046		mg/l
Durata esposizione	96	h	
Metodo	OECD 201		

12.2. Persistenza e degradabilità**Informazioni generali**

Per quanto concerne questa sottosezione, non vi sono dati ecotossicologici disponibili su questo prodotto in quanto tale.

12.3. Potenziale di bioaccumulo**Informazioni generali**

Per quanto concerne questa sottosezione, non vi sono dati ecotossicologici disponibili su questo prodotto in quanto tale.

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Pow) (ingredienti)**3-iodo-2-propinil butilcarbammato**

log Pow	2,81
---------	------

12.4. Mobilità nel suolo**Informazioni generali**

Per quanto concerne questa sottosezione, non vi sono dati ecotossicologici disponibili su questo prodotto in quanto tale.

Nome commerciale: RELIUS Antiche Trame weiss - Basis 1 2,5 L

Numero della sostanza: 305107

Versione : 4 / IT

Data di revisione: 30.04.2020

Sostituisce la versione: 3 / IT

Data di stampa 04.05.2020

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Informazioni generali

Per quanto concerne questa sottosezione, non vi sono dati ecotossicologici disponibili su questo prodotto in quanto tale.

12.6. Altri effetti avversi

Informazioni generali

Per quanto concerne questa sottosezione, non vi sono dati ecotossicologici disponibili su questo prodotto in quanto tale.

Informazioni supplementari sull'ecologia

Non lasciar fluire in fognature e canalizzazioni.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Rifiuto da scarto di prodotto

Codice rifiuto CEE 08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

I numeri di codice identificativo de refluò qui citati in conformità con la Catalogazione Europea die Rifiuti assumono il ruolo de parametri raccomandati. Una determinazione dovrà aver luogo di concerto con lo smaltitore avente competenza regionale.

Contenitori contaminati

Gli imballaggi non lavabili devono essere smaltiti in accordo con lo smaltitore avente competenza regionale.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

	Trasporto via terra ADR/RID	Trasporto marittimo IMDG/GGVSee	Trasporto aereo
14.1. Numero ONU	Nessun prodotto pericoloso	Il prodotto non è una merce di pericolo per i trasporti per via marittima.	Il prodotto non è una merce di pericolo per i trasporti per via aereo.

Informazioni per tutti i modi di trasporto

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Attenersi alle norme di trasporto vigenti.

Altre informazioni

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Classe di contaminazione dell'acqua (Germania)

Classe di contaminazione WGK 1
dell'acqua (Germania)

VOC

VOC (EC) 1,01 % 10,14 g/l

Nome commerciale: RELIUS Antiche Trame weiss - Basis 1 2,5 L

Numero della sostanza: 305107

Versione : 4 / IT

Data di revisione: 30.04.2020

Sostituisce la versione: 3 / IT

Data di stampa 04.05.2020

Contenuto massimo di COV secondo le definizioni contenute nella Direttiva CEE 2004/42/CE (Decopaint)

Sottocategoria del prodotto	Pitture con effetti decorativi (BA)	
Valore limite	200	g/l
Contenuto massimo di COV secondo le definizioni contenute nella Direttiva CEE 2004/42/CE (Decopaint)	10,14	g/l

Altre informazioni

Il prodotto non contiene sostanze facenti parte del SVHC cioè di sostanze particolarmente preoccupanti.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per questo preparato non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Modifiche / aggiunte al testo: Modifiche apportate al testo sono indicate a margine con un asterisco (*).

Bibliografia e fonti dei dati

Le informazioni sono state tratte da opere di riferimento e da pubblicazioni specializzate.

Frase H del capitolo 3

H301	Tossico se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.
H311	Tossico per contatto con la pelle.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H330	Letale se inalato.
H331	Tossico se inalato.
H332	Nocivo se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H372	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Categorie CLP del capitolo 3

Acute Tox. 2	Tossicità acuta, Categoria 2
Acute Tox. 3	Tossicità acuta, Categoria 3
Acute Tox. 4	Tossicità acuta, Categoria 4
Aquatic Acute 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico, acute, Categoria 1
Aquatic Chronic 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico, cronico, Categoria 1
Eye Dam. 1	Lesioni oculari gravi oculare, Categoria 1
Skin Corr. 1B	Corrosione cutanea, Categoria 1B
Skin Irrit. 2	Irritazione cutanea, Categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1
Skin Sens. 1A	Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1A
STOT RE 1	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, Categoria 1
STOT SE 3	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, Categoria 3

Abbreviazioni

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
 AGW: Arbeitsplatzgrenzwert
 CAS: Chemical Abstracts Service
 EAK: Europäischer Abfallkatalog

Nome commerciale: RELIUS Antiche Trame weiss - Basis 1 2,5 L

Numero della sostanza: 305107

Versione : 4 / IT

Data di revisione: 30.04.2020

Sostituisce la versione: 3 / IT

Data di stampa 04.05.2020

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
GGVSee: Gefahrgutverordnung See
GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals
IATA: International Civil Aviation Organization
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL: Marine Pollution)
REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
TA Luft: Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe
VOC: Volatile Organic Compound
VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe

Scheda rilasciata da

Department product safety

Informazioni complementari

Le modifiche importanti rispetto alla versione precedente della presente scheda dati di sicurezza sono contrassegnate con : ***

Queste informazioni si basano sull'attuale livello delle nostre conoscenze. Il loro scopo è di descrivere i nostri prodotti sotto l'aspetto della sicurezza e non si prefiggono pertanto di garantire determinate proprietà specifiche dei prodotti stessi