

RELIUS



UNSCHLAGBARER SCHUTZ RUND UMS HAUS.

Die RELIUS Hausfarben in Matt und Seidenglanz

Rund ums Haus werden viele verschiedene Baustoffe verarbeitet. Jeder Untergrund stellt dabei unterschiedlichste Ansprüche an seine Beschichtung. Durch den Einsatz einer Hausfarbe, die zu jedem Untergrund von A-Z passt, entfällt der umständliche Materialwechsel.

RELIUS bietet zwei Multitalente für den Einsatz als Hausfarbe: RELIUS ACRYLOR NANO TECH in matt und RELIUS HYDRO A-Z HAUSLACK in seidenglänzend. Die beiden acrylbasierten Produkte können sowohl auf mineralischen Untergründen wie Putz und Beton, auf NE-Metallen, Kunststoffen, Holz als auch auf Altbeschichtungen angewendet werden. Das Einsatzspektrum ist einfach unschlagbar.





Für edel matt anmutende Oberflächen.



RELIUS ACRYLOR NANO TECH

RELIUS ACRYLOR NANO TECH ist eine innovative, matte Reinacrylat-Fassadenfarbe und Hausfarbe der Premiumklasse. Der Alleskönner ist universell und vielseitig einsetzbar und haftet exzellent auf vielen Untergründen rund ums Haus.

- Matte, wasserbasierte Reinacrylat-Fassadenfarbe und Hausfarbe
- Universell einsetzbar und haftstabil auf vielfältigen Untergründen wie Putz, Beton, Faserzement, NE-Metalle, Holz, Kunststoff, Hart-PVC sowie unterschiedliche Altanstriche
- Optimal wasserdampfdiffusionsfähig und wasserabweisend
- Wetterbeständig und schlagregendicht
- Elastischer Langzeitschutz - versprödet nicht
- Mit Nanotechnologie für geringe Verschmutzungsneigung, optimale Lichtbeständigkeit und Reduzierung des Risikos biologischen Befalls
- Zusätzlicher Schutz der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall
- Herausragende Farbbeständigkeit mit mineralischen und organischen Farbpigmenten
- Farbbeständigkeitsklasse BFS-Merkblatt Nr. 26: A1-3
- Abtönbar über RELIUS Living Colours
- Auch mit der innovativen COOL COLOURS BY RELIUS Technologie für optimalen Langzeitschutz erhältlich
- Gebindegrößen: 0,75 l, 3 l, 12,5 l
Hinweis: 0,75 l nur als Mix (getönt) erhältlich



Für Flächen mit elegantem Seidenglanz.



RELIUS HYDRO A-Z HAUSLACK

RELIUS HYDRO A-Z HAUSLACK ist eine seidengänzende Reinacrylat-Lackfarbe der Meisterklasse und eignet sich bestens für Grund- und Deckanstriche von A wie Altputz bis Z wie Zink. Das sehr gut deckende Allround-Talent ist sowohl außen als auch innen einsetzbar.

- Seidengänzende, wasserbasierte Acryllackfarbe und Hausfarbe aus 100% Reinacrylat
- Universell einsetzbar und haftstabil auf vielfältigen Untergründen wie Putz, Beton, Faserzement, NE-Metalle, Holz, Kunststoff, Hart-PVC sowie unterschiedliche Altanstriche
- Wasserdampfdiffusionsfähig und ventilierend
- Erstklassig witterungsbeständig
- Elastischer Langzeitschutz - versprödet nicht
- Kreidungs- und vergilbungstabil, blockfest, abriebfest
- Farbbeständigkeitsklasse BFS-Merkblatt Nr. 26: A1-3
- Abtönbar über RELIUS Living Colours
- Auch mit der innovativen COOL COLOURS BY RELIUS Technologie für optimalen Langzeitschutz erhältlich
- Gebindegrößen: 0,75 l, 2,5 l, 12 l

RELIUS



Zwei für alles rund ums Haus.

EIGENSCHAFTEN	ACRYLOR NANO TECH	HYDRO A-Z HAUSLACK
Anwendungsspektrum	Putz, Beton, Faserzement, NE-Metalle, Holz, Kunststoff, Hart-PVC, Altanstriche	Putz, Beton, Faserzement, NE-Metalle, Holz, Kunststoff, Hart-PVC, Altanstriche
Einsatzgebiet	Außen	Innen und Außen
Witterungs- und UV-beständig	● ● ●	● ● ●
Mit Nanotechnologie	● ● ●	
ALGOSILAN-Schutz der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall	● ● ●	
ca. Verbrauch (je m ² und Anstrich) je nach Untergrund und Applikation	90-150 ml	90-150 ml
Sd-Wert (DIN EN 1062)	V ₂ (mittel)	V ₂ (mittel)
W-Wert (DIN EN 1062)	W ₃ (niedrig)	W ₃ (niedrig)
Glanzgrad (DIN EN 1062)	Matt G ₃ (matt)	Seidenglänzend G ₂ (mittlerer Glanz)
Farbtonvielfalt	● ● ●	● ● ●
Farbbeständigkeit BFS Nr. 26	A1-3	A1-3
COOL COLOURS BY RELIUS Technologie	● ● ●	● ● ●
Gebindegrößen	0,75 l*, 3 l, 12,5 l *0,75 l nur als Mix (getönt) erhältlich	0,75 l, 2,5 l, 12 l

● ● ● hervorragend ● ● sehr gut ● gut

Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.

RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimerlinger Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany · T: +49 (0) 8331 103-0 · F: +49 (0) 8331 103-277 · www.relius.de